1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto	Protetor Solar FPS 60 Corporal SunDay
Fabricante	Nutriex Indústria de Cosméticos LTDA
Endereço	Rua 7, Qd. Área 1, Lt. C, Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070
CNPJ	15.058.160/0001-69
Contato	(62) 3235-9700

2. DESCRIÇÃO

Oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Bioactive complex E®, com poderoso antioxidante biológico que previne a peroxidação lipídica e o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido a ação antioxidante do produto. AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO COMEDOGÊNICO. SEM CORANTE. Apresenta 6 horas de resistência à água e ao suor. Denominação de Categoria de Proteção (DCP): PROTEÇÃO MUITO ALTA.

3. APRESENTAÇÃO

Embalagem	Volume	Tampa / válvula	Unidades / caixa	Código de barras
Frasco de plástico	100 mL	Tampa batoque	12 unidades	7898509769268
Frasco de plástico	200mL	Tampa batoque	12 unidades	7898509769992
Frasco de plástico	1L	Válvula dosadora	9 unidades	7898509769954
Frasco de plástico	2L	Válvula dosadora	4 unidades	7898509769961
Frasco de plástico	4L	Válvula dosadora	1 unidade	7898509769978

4. COMPOSIÇÃO

Aqua, carbomer, disodium EDTA, phenylbenzimidazole sulfonic acid, cetearyl alcohol, ceteareth-20, potassium cetyl phosphate, titanium dioxide/ silica/ dimethione, C12-15 alkyl benzoate, aminomethyl propanol, octocrylene, homosalate, butyl methoxydibenzoylmethane, 4-methylbenzylidene camphor, xanthan gum, polyester-7/ neopentyl glycol diheptanoate, cyclomethicone, tocopheryl acetate, phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ propylparaben/ butylparaben, parfum (α-isomethyl ionone, amyl cinnamal, benzyl benzoate, benzyl cinnamate,

benzyl salicylate, buthylphenyl methylpropional, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, limonene, linalool).

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde;
Eficaz contra as radiações UVA e UVB;
60 x UVB proteção contra queimaduras solares;
20 x UVA proteção contra envelhecimento solar;
Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não comedogênico;
Tecnologia Bioactive Complex E®, com poderoso antioxidante biológico que previne a peroxidação lipídica e o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.
6 horas de resistência à água e suor;
4 horas de duração em pele seca;
PABA free – isento deste filtro solar;
Validade: 2 anos após a data de fabricação.

6. PRECAUÇÕES

Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Para crianças menores de 6 meses consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Ajuda a prevenir as queimaduras solares. USO EXTERNO.

7. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	Loção Cremosa
Cor	Branco a levemente amarelado
Odor	Característico
pH	6,00 a 7,00
Densidade	0,999 a 1,090 g/mL
Viscosidade	Conforme padrão

8. REGISTROS E CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Autorização de funcionamento	2.06596.5
Nº Processo ANVISA	25351.176671/2015-08
NCM:	3304.99.90

9. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

A Nutriex possui o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pelo Ministério da Saúde / ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este documento comprova a responsabilidade que a empresa possui em fabricar produtos com máxima qualidade, envolvendo profissionais altamente capacitados, padronização de procedimentos, qualificação de fornecedores, condições de instalação, controle de qualidade e garantia total da qualidade.

Quando solicitada, a empresa disponibiliza os laudos de análise, eficácia e segurança, bem como as publicações no Ministério da Saúde.

Responsável pelas informações:
Camila Chamelet dos Santos
Responsável técnico. CRQ – XII Região – 12200421.